

ABONO BIOESTIMULANTE PROMOTOR DE RESERVAS Y RECESO INVERNAL DE LAS PLANTAS.



TransFlo® Reserve

> CARACTERÍSTICAS

TRANSFLO® RESERVE, es un fisionutriente biológicamente activo, formulado en base a minerales puros, extractos vegetales y polímeros inductores de defensa. Su exquisita composición en base a potasio, boro, cobre y molibdeno, induce la acumulación de reservas y receso invernal, promoviendo la acumulación de azúcares y aminoácidos en yemas, madera y raíces. Las altas tasas de Potasio y Boro asimilable permite condensar azúcares en los tubos cribosos del floema, interrumpiendo el normal transporte de fotoasimilados, provocando la lignificación de la madera y la abscisión foliar. La caída de hojas es muy necesaria en los árboles de hoja caduca, ya que no sólo evita el consumo de reservas durante el invierno, si no que además permite obtener una mayor tolerancia a las heladas invernales, interrumpir ciclos de patógenos y enfermedades, mayor acumulación de hormonas naturales (citoquininas) que permiten homogenizar la floración y cuaja la temporada siguiente.

> RIQUEZAS GARANTIZADAS:

Potasio (K ₂ O)	14% p/p
Molibdeno (Mo).....	0,2% p/p
Boro (B)	10% p/p
Cobre (Cu).....	4% p/p
Polipéptidos y Ac. Orgánicos	10% p/p

> MODO DE EMPLEO:

APLICACIÓN FOLIAR, CON MOJAMIENTO A PUNTO DE GOTEO

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Arándano Frambuesa	3 a 6 Kg/ha	Desde 45 días previo a la caída de hojas, repetir a los 15 días y a cambio de color de hoja de verde a alimonado. Dosis mayor a cambio de color de hoja.
Frutillas	3 a 6 Kg/ha	Terminada la cosecha, repetir a los 7 días y cambio de color de la hoja de verde a alimonado, utilizar dosis mayor.
Cerezos - Durazno Nectarines	3 a 6 Kg/ha	Desde 45 días previo de caída de hojas, repetir a los 15 días y a cambio de color de hoja de verde a alimonado. Dosis mayor a cambio de color de hoja.
Nogales Avellano Europeo	4 a 6 Kg/ha	Asperjar a terminada de cosecha, repetir a cambio de tonalidad de hoja de verde a verde limón a dosis mayor.
Kiwi	4 a 6 Kg/ha	Asperjar a terminada de cosecha, repetir a cambio de tonalidad de hoja, con dosis mayor.
Pomáceas	4 a 6 Kg/ha	Terminada la cosecha, repetir a los 7 días y cambio de color de hoja de verde a alimonado, utilizando dosis mayor.
Uva de mesa	4 a 6 Kg/ha	Desde 45 días previo a la caída de hojas, repetir a los 15 días y a cambio de color de hoja de verde a alimonado. Dosis mayor a cambio de color de hoja.

> COMPOSICIÓN FISCOQUÍMICA

pH: 3-5	Densidad: 0,9 gr/cc	Solubilidad en Agua (20°C): 100%
---------	---------------------	----------------------------------

TRANSFLO® RESERVE no posee restricciones de aplicación, puede ser aplicado durante cualquier etapa del cultivo. Ante cualquier duda, agradecemos que se comunique con nuestro departamento técnico, tecnico@nutriscience.cl



10 Kg



5 Kg

Fabricado y Distribuido por NutriScience Ltda.

Calle Doctor Amador Neghme 03639 Módulo 16 • La Pintana - Santiago - Chile • F: (56-2) 2248 1007 • Email: ventas@nutriscience.cl